

| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

1. Identifikation af stoffet/præparatet og virksomheden/virksomheden:

**1.1 Identifikation af stoffet/præparatet SLAP AF BLEND:**

**Grapefrugt æterisk olie (Citrus Paradisi skrælolie)**

**Palma Rosa æterisk olie (Cymbopogon Martini Oil) Eucalyptus**

**æterisk olie (Eucalyptus Radiata blomst/blad/stilk ekstrakt)**

**Ylang Ylang æterisk olie (Cananga Odorata blomsterolie)**

CAS nummer : 92201-64-4 / 8016-20-4 / 8014-19-5 / 83863-30-3

Alternativt CAS-nummer : N/A

EF-nummer : AAHCN4540J

CoE :

FEMA :

Fabrikant : NATURES NATURAL INDIA OILS PVT LTD

**1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet:**

Tilberedning af aromastoffer, smagsstof og blanding til professionelt brug.

**1.3 Producentvirksomhedsdata:**

Navn : Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.

Adresse : 51/1/6, Site-IV, Sahibabad  
Industrial Area, Ghaziabad-201010, U.P  
(INDIEN)

Tlf. : +91-9711-00-3901

E-mail : naturesnaturalindia@gmail.com

| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

Navn : Natures Natural India Oils Pvt. Ltd.  
 moms nr : 09AAHCN4540J1Z8  
 Akut tlf. : +91-11-2278-3487

**2. FAREIDENTIFIKATION:**

**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen: Grapefrugt æterisk olie, Palma Rosa æterisk olie, Eucalyptus æterisk olie, Ylang Ylang æterisk olie**

Signalord: Fare

H315 Forårsager hudirritation  
 H317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion.  
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
 H410 Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.  
 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene  
 H226 Brandfarlig væske og damp  
 VED INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.  
 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.  
 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

**2.2 Etiketelementer:**



| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

### 2.3 Andre farer

N/A

## 3. SAMMENSETNING/OPLYSNINGER OM INGREDIENSER


### 3.1 Stoffer

N/A

### 3.2 Blanding

#### Grapefrugt æterisk olie

AMYL CINNAMAL 122-40-7 -  
 BENZYL ALKOHOL 100-51-6 -  
 CINNAMYL ALKOHOL 104-54-1 -  
 CITRAL 5392-40-5 0,01 - 0,1 %  
 EUGENOL 97-53-0 -  
 HYDROXYCITRONELLAL 107-75-5 -  
 ISO EUGENOL 97-54-1 -  
 AMYL CINNAMYL ALKOHOL 101-85-9 -  
 BENZYL SALICYLAT 118-58-1 -  
 CINNAMAL 104-55-2 -  
 COUMARIN 91-64-5 -  
 GERANIOL 106-24-1 -  
 HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXEN  
 KARBOXALDEHYD 31906-04-4 -  
 ANIS ALKOHOL 105-13-5 -  
 BENZYL CINNAMATE 103-41-3 -  
 FARNESOL 4602-84-0 -  
 BUTYLPHENYLMETHYLPROPIONAL 80-54-6 -  
 LINALOOL 78-70-6 0,01 - 0,1 %  
 BENZYL BENZOATE 120-51-4 -  
 CITRONELLOL 106-22-9 -  
 HEXYL CINNAMAL 101-86-0 -

| Materialesikkert datablad   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
|  | Produktreference: Relax Blend     | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|   | Batchnummer:<br>NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

LIMONENE 5989-27-5 50 - 90 %  
 METHYL 2-OKTYNOAT 111-12-6 -  
 ALPHA-ISOMETHYLIONONE 127-51-5 -  
 EVERNIA PRUNASTRI EKSTRAKT 90028-68-5 -  
 EVERNIA FURFURACEA EKSTRAKT 90028-67-4 -

**Palma Rosa æterisk olie**

AMYL CINNAMAL 122-40-7 -  
 BENZYL ALKOHOL 100-51-6 -  
 CINNAMYL ALKOHOL 104-54-1 -  
 CITRAL 5392-40-5 1 %  
 EUGENOL 97-53-0 -  
 HYDROXYCITRONELLAL 107-75-5 -  
 ISO EUGENOL 97-54-1 -  
 AMYL CINNAMYL ALKOHOL 101-85-9 -  
 BENZYL SALICYLAT 118-58-1 -  
 CINNAMAL 104-55-2 -  
 COUMARIN 91-64-5 -  
 GERANIOL 106-24-1 85 %  
 HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXEN  
 KARBOXALDEHYD 31906-04-4 -  
 ANIS ALKOHOL 105-13-5 -  
 BENZYL KANEL 103-41-3 1,2 %  
 FARNESOL 4602-84-0 -  
 BUTYLPHENYLMETHYLPROPIONAL 80-54-6 -  
 LINALOOL 78-70-6 4 %  
 BENZYL BENZOATE 120-51-4 -  
 CITRONELLOL 106-22-9 -  
 HEXYL CINNAMAL 101-86-0 -  
 LIMONENE 5989-27-5 1 %  
 METHYL 2-OKTYNOAT 111-12-6 -  
 ALPHA-ISOMETHYLIONONE 127-51-5 -  
 EVERNIA PRUNASTRI EKSTRAKT 90028-68-5 -  
 EVERNIA FURFURACEA EKSTRAKT 90028-67-4 -

**Eucalyptus æterisk olie**

AMYL CINNAMAL 122-40-7 -  
 BENZYL ALKOHOL 100-51-6 -

| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

CINNAMYL ALKOHOL 104-54-1 -  
 CITRAL 5392-40-5 -  
 EUGENOL 97-53-0 -  
 HYDROXYCITRONELLAL 107-75-5 -  
 ISO EUGENOL 97-54-1 -  
 AMYL CINNAMYL ALKOHOL 101-85-9 -  
 BENZYL SALICYLAT 118-58-1 -  
 CINNAMAL 104-55-2 -  
 COUMARIN 91-64-5 -  
 GERANIOL 106-24-1 -  
 HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXEN  
 KARBOXALDEHYD 31906-04-4 -  
 ANIS ALKOHOL 105-13-5 -  
 BENZYL CINNAMATE 103-41-3 -  
 FARNESOL 4602-84-0 -  
 BUTYLPHENYLMETHYLPROPIONAL 80-54-6 -  
 LINALOOL 78-70-6 <1,0 %  
 BENZYL BENZOATE 120-51-4 -  
 CITRONELLOL 106-22-9 -  
 HEXYL CINNAMAL 101-86-0 -  
 LIMONENE 5989-27-5 <10,0 %  
 METHYL 2-OKTYNOAT 111-12-6 -  
 ALPHA-ISOMETHYLIONONE 127-51-5 -  
 EVERNIA PRUNASTRI EKSTRAKT 90028-68-5 -  
 EVERNIA FURFURACEA EKSTRAKT 90028-67-4 -

#### **Ylang Ylang æterisk olie**

AMYL CINNAMAL 122-40-7 -  
 BENZYL ALKOHOL 100-51-6 0,5 %  
 CINNAMYL ALKOHOL 104-54-1 -  
 CITRAL 5392-40-5 -  
 EUGENOL 97-53-0 0,5 %  
 HYDROXYCITRONELLAL 107-75-5 -  
 ISO EUGENOL 97-54-1 0,5 %  
 AMYL CINNAMYL ALKOHOL 101-85-9 -  
 BENZYL SALICYLAT 118-58-1 4,0 %  
 CINNAMAL 104-55-2 -  
 COUMARIN 91-64-5 -  
 GERANIOL 106-24-1 0,7 %

| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXEN  
 KARBOXALDEHYD 31906-04-4 -  
 ANIS ALKOHOL 105-13-5 -  
 BENZYL CINNAMATE 103-41-3 -  
 FARNESOL 4602-84-0 2,0 %  
 BUTYLPHENYLMETHYLPROPIONAL 80-54-6 -  
 LINALOOL 78-70-6 13,0 %  
 BENZYLBenzoat 120-51-4 6,0 %  
 CITRONELLOL 106-22-9 -  
 HEXYL CINNAMAL 101-86-0 -  
 LIMONENE 5989-27-5 -  
 METHYL 2-OKTYNOAT 111-12-6 -  
 ALPHA-ISOMETHYLIONONE 127-51-5 -  
 EVERNIA PRUNASTRI EKSTRAKT 90028-68-5 -  
 EVERNIA FURFURACEA EKSTRAKT 90028-67-4 -

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Indånding : Flyt fra eksponeringsstedet til frisk luft og hold i ro. Få lægehjælp.
- Hudkontakt : Fjern forurennet tøj. Vask straks grundigt med vand (og sæbe). Kontakt læge, hvis symptomerne fortsætter.
- Øjenkontakt : Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Kontakt læge hvis symptomer vedvarer.
- Indtagelse : Skyl munden med vand og søg straks lægehjælp

| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

Indånding : Flyt fra eksponeringsstedet til frisk luft og hold i ro. Få lægehjælp.

moms nr : 09AAHCN4540J1Z8

Akut tlf. +359 2 9583034

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede  
Ingen

4.3 Angivelse af eventuel øjeblikkelig lægehjælp og særlig  
behandling nødvendig

Ingen supplerende information tilgængelig.

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler: Spray, tåge, CO<sub>2</sub>, pulver eller alkoholbestandigt skum. Uegnede slukningsmidler: Brug ikke en fast vandstråle, da den kan sprede og sprede ilden.

### 5.2 Midler, der af sikkerhedsmæssige årsager er uegnede til brandslukning

- Brand kan producere irriterende, ætsende og/eller giftige gasser (kulilte (CO), kuldioxid (CO<sub>2</sub>), røg og sod). Indånd ikke eksplosions- og forbrændingsgasser.

### 5.3 Råd til brandmænd:

| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

Beskyttelsesudstyr: Brandmænd skal bruge standard beskyttelsesudstyr. Bær selvstændigt åndedrætsværn (SCBA) og beskyttelsestøj. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. Brug standard brandslukningsprocedurer.

## 6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP VED UHELD

### 6.1 Personlige forholdsregler

Bær personligt beskyttelsesudstyr.  
 Undgå kontakt med huden eller indånding af spild, støv eller dampe. Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
 Fjern alle antændelseskilder.  
 Evakuer personale til sikre områder.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forebyg yderligere lækage eller spild, hvis det er sikkert at gøre det. Lad ikke produktet komme i afløb.  
 Opbevar forurenede vaskevand og bortskaf det. Udledning til miljøet skal undgås.  
 I tilfælde af gasudslip eller indtrængen i vandmiljøet, jord eller afløb, informeres respektive myndigheder

### 6.3 Rengøringsmidler

- Inddæm spild, og opsaml derefter med ikke-brændbart absorberende materiale (f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermiculit) og anbring i beholder til bortskaffelse i henhold til lokale/nationale regler (se § 13).



| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

- Store spild: Stop strømmen af materiale, hvis dette er uden risiko. Dæb det spildte materiale, hvor dette er muligt. Dæk med en plastikplade for at forhindre spredning. Absorberes i vermiculit, tørt sand eller kiselgur, universalbindemidler, og anbringes i beholdere.
- Små spild: Tør op med absorberende materiale (fx klud). Rengør overfladen grundigt for at fjerne resterende forurenende stoffer.
- Returner aldrig spild i originale beholdere til genbrug. Dette materiale og dets beholder skal være bortskaffes som farligt affald

## 7. HÅNTERING OG OPBEVARING

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Må ikke håndteres eller opbevares i nærheden af åben ild, varme eller andre antændelseskilder. Alt udstyr, der bruges ved håndtering af produktet, skal være jordet.

Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Undgå længere tids eksponering. Vask grundigt efter håndtering. Undgå indånding af dampe.

Tag forholdsregler mod statisk elektricitet. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.

Undgå indånding af dampe.

Hold antændelseskilder væk - Ryg ikke.

### 7.2 Opbevaring

Brand kan producere irriterende, ætsende og/eller giftige gasser (kulilte (CO), kuldioxid (CO<sub>2</sub>), røg og sod). Indånd ikke eksplosions- og forbrændingsgasser

| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

### 7.3 Specifik anvendelse

N/A

## 8. EKSPONERINGSKONTROL OG PERSONLIG BESKYTTELSE

### 8.1 Kontrolparametre

Ingredienser med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen: Produktet indeholder ingen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, der skal være overvåges på arbejdspladsen.  
Yderligere oplysninger: De under udarbejdelsen gyldige lister blev brugt som grundlag.

### 8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler:

Generelle beskyttelses- og hygiejniske foranstaltninger:

Brug personlige værnemidler afhængigt af koncentration og mængde af farligt stof.

Holdes væk fra fødevarer, drikkevarer og foder.

Fjern omgående alt snavset og forurenede tøj

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Undgå kontakt med huden.

Undgå kontakt med øjne og hud.

Åndedrætsværn:

Egnet åndedrætsværn: filterklasse A2 (brun farve).

Brug reglerne for anvendelse af åndedrætsværn.

Beskyttelse af hænder:

Forebyggende hudbeskyttelse ved brug af hudbeskyttende midler anbefales.

Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og modstandsdygtigt over for produktet/stoffet/forberedelse.

| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

Valg af handskemateriale under hensyntagen til gennemtrængningstider, diffusionshastigheder og nedbrydning.

Materiale af handsker

Valget af egnede handsker afhænger ikke kun af materialet, men også af yderligere mærker af kvalitet og varierer fra producent til producent. Da produktet er et præparat af flere stoffer, handskematerialets modstandsdygtighed

Kan ikke beregnes på forhånd og skal derfor kontrolleres inden ansøgningen.

Handskematerialets gennemtrængningstid

> 480 minutter ved lagtykkelse på 0,425 millimeter (Sol-Vex 37-695/Ansell).

Den nøjagtige gennembrudstid skal oplyses af producenten af beskyttelseshandskerne og skal overholdes.

Til permanent kontakt er handsker lavet af følgende materialer egnede:

Nitrilgummi, NBR

F.eks. følgende produkt: Sol-Vex (37-695) fra Ansell.

Som beskyttelse mod stænk er handsker af følgende materialer egnede: PVC-handsker

Øjenbeskyttelse:

Tætsluttede beskyttelsesbriller i henhold til EN 166:2001c

Kropsbeskyttelse: Beskyttende arbejdsbeklædning.

## 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

### 9.1 Generel information

Form Flydende form

Farve Lys gul til gul farve væske

| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

Lugt Karakteristisk lugt  
 Brydningsindeks 1.470 - 1.520  
 Vægtfylde 0,846 - 0,934

## 9.2 Fremtidige oplysninger

N/A

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Stabil under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Mulighed for farlige reaktioner - N/A

### 10.4 Tilstand af undgå

Lys og varme.

### 10.5 Mulighed for farlige reaktioner

Undgå kontakt med brændbare materialer. Produktet kan gå i brand.

### 10.6 Farligt: Ingen

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Toksikologiske oplysninger om blandingen:

Test: LD50 = 2840mg/kg

| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

Rute: oral

Art: Rotte

Akut toksicitet: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering iht

med forordning (EF) nr. 1272/2008

Hudætsning/-irritation: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering iht

med forordning (EF) nr. 1272/2008

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Respiratorisk eller hudsensibilisering:

Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Kimcellemutagenicitet: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Kræftfremkaldende egenskaber: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Reproduktionstoksicitet: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

STOT-enkelt eksponering: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

STOT-gentagen eksponering: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Aspirationstoksicitet: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

## 12. ØKOLOGISK INFORMATION

### 12.1 Toksicitet

Ingen tilgængelige data.

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed - Ingen

### 12.3 Bioakkumuleringspotentialer - N.A.

### 12.4 Mobilitet i jord - N.A.

## 13. BORTSKAFFELSE

### 13.1 Affaldsbehandling

Bortskaffelse af beholdere: Beholdere skal bortskaffes som farligt affald. Må ikke genbruges tomme containere. Fortynd det resterende materiale og neutraliser. Tøm rester til en passende bortskaffelse websted.

Bortskaffelsesbetingelser: Bortskaffes i overensstemmelse med alle statslige og lokale miljøforhold forskrifter. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

Andet: Når produktet udledes korrekt i lave koncentrationer til biologisk spildevand renseanlæg bør det ikke forårsage forstyrrelser i de aktiveredes nedbrydningsaktivitet slam.

#### 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Vej- og jernbanetransport Ikke klassificeret som farligt gods til transport Vej og jernbane. IKKE-FARLIGT GODS.

Søtransport Ikke klassificeret som farligt gods efter internationalts kriterier

Maritime Dangerous Goods Code (IM DG) for søtransport; (IKKE FARLIGT GODS).

Lufttransport Ikke klassificeret som farligt gods efter kriterierne i den internationale lufttransport

Association (IATA) Dangerous Goods Regulations for lufttransport.

**14.1 UN-nummer - Ikke klassificeret som farlig i henhold til transportbestemmelserne.**

**14.2 UN-forsendelsesnavn - N.A.**

**14.3 Transportfareklasse(r) - N.A.**

**14.4 Pakkegruppe - N.A.**

**14.5 Miljøfarer - N.A.**

**14.6 Særlige forholdsregler for brugeren - N.A.**

| Materialesikkert datablad |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>volant</b>             | Produktreference: Relax Blend  | Produkttype: Essential Oil Blend               |
|                           | Batchnummer: NNIREBL/1260/0524 | Skabt af: Natures Natural India Oils Pvt. Ltd. |

## 15. LOVGIVENDE OPLYSNINGER

### 15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen Dir.

TSCA Undtaget fra kravet om TSCAs kemikalieopgørelsesliste.  
 DSL/NDSL Undtaget fra krav til DSL/NDSL kemikalieopgørelse  
 EU-klassificering Ikke-farlig

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

Disse oplysninger gives kun til dokumentationsformål.  
 Det komplette udvalg af betingelser eller brugsmetoder er uden for vores kontrol, derfor antager vi ikke nogen ansvar og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for enhver brug af dette produkt. Information indeholdt heri er troet for at være sande og nøjagtige er alle udsagn eller forslag fremsat uden garanti, udtrykt eller underforstået, vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne, farerne forbundet med brugen af materialet eller de resultater, der skal opnås fra m brugen deraf. Overholdelse af alle gældende føderale, statslige og lokale love og lokale regler forbliver den brugerens ansvar.  
 Dette sikkerhedsblad kan ikke dække alle mulige situationer, som brugeren kan opleve under behandlingen. hver aspekt af din operation bør undersøges for at afgøre, om eller hvor, yderligere forholdsregler kan være nødvendige. Alle sundheds- og sikkerhedsoplysninger indeholdt i denne bulletin bør gives til dine medarbejdere eller kunder.