

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

1. AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/PREPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/VIRKSOMHEDEN

1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Kemisk navn	CAS nummer	EF-nummer	CoE	FEMA
Økologisk lavendelolie (Lavendula Angustifolia)	8000-28-0	289-995-2	257	3085

Produktidentifikator : Økologisk lavendelolie
 Brug af stoffet : Æterisk olie til hjemmebrug
 Registreringsnr : 01-2120743651-57-0024
 Producent/importør : Galen-N Ltd.
 Produktkode : 7073031000083

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: Forbrugerbrug af æteriske olier.

Anvendelser, der frarådes: Forbrugerbrug af aromatiske stoffer, aromatiske formål i indendørs miljøer.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør : Flyvende
 Gadeadresse/P.O. Boks : Bjørumsvegen 15
 Lande-id/postnummer/ste : Norge, 4820 Froland
 d
 Telefonnummer : +47 418 55 733
 E-mail : support@volantaroma.com
 moms nr : NO925 058 882moms

1.4. Nødtelefon

+47 73 58 05 00

SDS AFSNIT 2: FAREIDENTIFIKATION:

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

2.1.1 Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- 1. Asp. Tox. 1, H304:** Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- 2. Øjenirrit. 2, H319:** Forårsager alvorlig øjenirritation.
- 3. Aquatic Chronic 3, H412:** Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
- 4. Skin Irrit. 2, H315:** Forårsager hudirritation.
- 5. Skin Sens. 1B, H317:** Kan forårsage en allergisk hudreaktion.

Derudover nogle af sikkerhedssætningerne:

- **P261:** Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

- **P264:** Vask grundigt efter håndtering.
- **P273:** Undgå udledning til miljøet.
- **P280:** Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse.
- **P301+P310:** VED INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
- **P305+P351+P338:** VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre. Fortsæt med at skylle.
- **P501:** Bortskaf indholdet/holderen i overensstemmelse med lokale/regionale bestemmelser.

2.1.2 Yderligere oplysninger:

2.2 Etiketelementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Signalord:

Fare

Supplerende fareinformation (EU): Ikke relevant.

2.3 Andre farer

N/A

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

SDS AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser

3.1 Stoffer

Stoffets navn	Indeksnummer i CLP Annex VI	Identifikatorer	Vægt % indhold (eller område)	(*) Klassificering - forordning (EF) nr. 1272/2008
3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ylacetat	-	CAS: 115-95-7 EC: 204-116-4	30% - 42%0%	3.3/2 Øjenirrit. 2 H319 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol		CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4	22 % - 34 %	3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
STUNNET		CAS: 13877-91-3 EC: 237-641-2	3 % - 10 %	2,6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
TERPINE-4-OL		CAS: 562-74-3 EC: 209-235-5	2 % - 5 %	3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.3/2 Øjenirrit. 2 H319 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
(R)-p-Mentha-1,8-dien - Limonen		CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5	0,2-0,6 %	2,6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410

SDS AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

- følgende indånding: Frisk luft. Ring til læge, hvis du føler

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

dig utilpas.

- efter hudkontakt: Vask af med rigeligt vand. Fjern forurenede tøj. Kontakt en læge.

- efter øjenkontakt: Skyl ud med rigeligt vand med øjenlåget helt åbent. Tilkald øjenlæge med det samme.

- efter indtagelse: Få offeret til at drikke rigeligt med vand (højst to glas), undgå at kaste op. Tilkald læge.

4.2 Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger:

Indånding kan forårsage hoste, trykken for brystet og irritation af luftvejene.

Indånding af dampe kan forårsage åndenød.

Indtagelse er irriterende for luftvejene og kan forårsage skade på centralnervesystemet.

Kan forårsage en allergisk hudreaktion, dermatitis, udslæt.

4.3 Indikation af enhver øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling nødvendig:

- Ingen

SDS AFSNIT 5: Brandslukningsforanstaltninger

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Kulddioxid, skum, tørt pulver.

Uegnede slukningsmidler: For dette stof/blanding er der ingen begrænsninger for slukningsmidler angivet.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

Farlige forbrændingsprodukter: Indeholder brændbart materiale. Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Danner eksplosive blandinger med luft ved kraftig opvarmning. Mulig udvikling af farlige forbrændingsgasser eller dampe i tilfælde af brand.

5.3 Råd til brandmænd

Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd. Ophold ikke i farlig zone uden passende kemisk beskyttelsesbeklædning og selvstændigt åndedrætsværn.

Yderligere information

Undgå, at slukningsvand kommer i overfladevand eller grundvand.

SDS AFSNIT 6: Forholdsregler ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer:

6.1.1 For ikke-udrykningspersonale

Forsigtig: Risiko for at glide.

Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå kontakt med stof.

Brug personlige værnemidler efter behov, se afsnit 8.2.

Sikre tilførsel af frisk luft i lukkede rum. Brug åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.

6.2 Miljømæssige forholdsregler:

Må ikke komme i kloaksystemet.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

6.3 Metoder og materiale til inddæmning og oprensning

Optages med ubrændbart væskeabsorberende materiale. Videresend til bortskaffelse. Rengør det berørte område.

6.3.1 Til indeslutning: Passende indeslutningsteknikker kan omfatte en af følgende:

(a) Bunding: Lav en bund eller dige omkring spildområdet ved hjælp af egnede materialer for at forhindre spredning af olien. Dette kan involvere brug af absorberende bomme eller barrierer.

(b) Tildækning af afløb: Sørg for, at alle afløb og kloaksystemer er tildækket for at forhindre olien i at trænge ind i vandsystemet. Brug passende tætningsmidler eller dæksler til at blokere eventuelle potentielle veje til afløb.

(c) Procedurer til dækning: Stop, hvis det er muligt, kilden til spildet ved at lukke eller forsegle beholderen eller det udstyr, hvorfra olien lækker.

6.3.2 Til oprydning: Rengør det forurenede område med sæbe og vand eller et kommercielt affedtningsmiddel. Sørg for at alle spor af olien er fjernet for at forhindre skridfare

6.3.3 Andre oplysninger:

Brug aldrig: Brug ikke vandstråler eller højtryksvandspray til at rense spildet op, da dette kan sprede olien yderligere og skabe skridfare.

Undgå: Undgå at bruge reaktive kemikalier eller rengøringsmidler, der kan reagere negativt med æteriske olier. Sørg for, at alle rengøringsmidler er kompatible med olien og effektive til at fjerne rester.

Bortskaffelse: Bortskaf forurenede materialer og affald i overensstemmelse med lokale regler. Smid ikke olien eller

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

forurenede materialer i almindeligt skraldespand eller i afløbet.

Miljømæssige forholdsregler: Undgå at lade olien trænge ind i vandveje, jord eller kloaker. Informer de relevante miljømyndigheder, hvis spildet udgør en risiko for miljøet.

6.4 Henvisning til andre afsnit:

Indikationer om affaldsbehandling se afsnit 13.

SDS AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Indånd ikke dampe/aerosoler.

Undgå dannelse af dampe/aerosoler. Se afsnit 8.

Foranstaltninger til forebyggelse af brand: Ikke påkrævet.

Forholdsregler for at forhindre aerosol- og støvdannelse: Ikke påkrævet.

Foranstaltninger til beskyttelse af miljøet: Ikke påkrævet.

Råd om generel arbejds-hygge: Ikke påkrævet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser: Opbevares køligt. Holdes væk fra sol og varme.

Emballagematerialer: Opbevares i originale beholdere eller beholdere lavet af kompatible materialer såsom glas eller visse plasttyper.

Krav til lagerrum og beholdere: Hold luftkontakt på et minimum.

Opbevaringsklasse: 10 brændbare væsker.

7.3 Specifik slutanvendelse

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

Anbefalinger: Til brug i aromaterapi, kosmetiske formuleringer eller som anvist af relevante industristandarder.

Industrisektorspecifikke løsninger: Ansat i produktionen af æteriske olieblandinger, diffusorer og wellness-produkter rettet mod stresslindring og humørforbedring.

SDS AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

- 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ylacetat - Indeks: NA, CAS: 115-95-7, EF-nr.: 204-116-4
TLV TWA - TLV STEL- VLE 8h- VLE kort: Ingen.
- 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol - Indeks: NA, CAS: 78-70-6, EF-nr.: 201-134-4
TLV TWA - TLV STEL- VLE 8h- VLE kort: Ingen.
- OCIMENE - Indeks: NA, CAS: 13877-91-3, EF-nr.: 237-641-2
TLV TWA - TLV STEL- VLE 8h- VLE kort: Ingen.
- TERPINEN-4-OL - Indeks: NA, CASE: 562-74-3, EF-nr.: 209-235-5
TLV TWA - TLV STEL- VLE 8h- VLE kort: Ingen.
- (R)-p-Mentha-1,8-dien - Indeks: NA, CAS: 5989-27-5, EF-nr.: 227-813-5
TLV TWA - TLV STEL- VLE 8h- VLE kort: Ingen.

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1. Passende tekniske kontroller

Stof-/blandingsrelaterede foranstaltninger for at forhindre eksponering under identificerede anvendelser: Sørg for tilstrækkelig ventilation, hvilket kan opnås ved at bruge god lokal udsugningsventilation og et godt generelt udsugningssystem.

Strukturelle foranstaltninger til at forhindre eksponering: Design arbejdsområder med passende ventilationssystemer for at begrænse eksponeringen, såsom stinkskabe eller lokale udstødningssystemer.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Udfør rutineinspektioner og vedligeholdelse af udstyr for at sikre korrekt funktion og for at forhindre lækager eller spild.

Tekniske foranstaltninger til at forhindre eksponering: Brug passende PPE, inklusive handsker, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, efter behov for at beskytte arbejdere og forhindre utilsigtet eksponering.

8.2.2 Personligt beskyttelsesudstyr:

8.2.2.1 Øjen- og ansigtsbeskyttelse:

PPE: Beskyttelsesbriller med indbygget stel.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Øjenværn med indbygget ramme til beskyttelse mod støv, røg, tåge og dampe.

CEN standards: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Vedligeholdelse: Synlighed gennem linser bør være ideel. Derfor bør disse dele rengøres dagligt. Det bør beskyttere

desinficeres med jævne mellemrum efter producentens anvisninger.

Bemærkninger: Nogle tegn på slid inkluderer: gul farve af linserne, overfladisk ridsning af linserne, afskrabning osv.

8.2.2.2 Hudbeskyttelse:

PPE: Antistatisk beskyttelsesbeklædning.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II. Beskyttelsestøj må ikke sidde for stramt eller løst for ikke at hindre brugerens bevægelser.

CEN-standarder: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

Vedligeholdelse: For at garantere ensartet beskyttelse, følg vaske- og vedligeholdelsesanvisningerne fra producenten.

Bemærkninger: Beskyttelsesbeklædningen skal tilbyde et niveau af komfort i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet med hensyn til den fare, som den beskytter mod, under hensyntagen til miljøforhold, brugerens niveau aktivitet og forventet brugstid.

PPE: Antistatisk sikkerhedsfodtøj.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori II.

CEN-standarder: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

Vedligeholdelse: Fodtøjet bør kontrolleres regelmæssigt

Bemærkninger: Niveauet af komfort under brug og acceptabilitet er faktorer, der vurderes meget forskelligt afhængigt af på brugeren. Derfor er det tilrådeligt at prøve forskellige fodtøjsmodeller og om muligt forskellige bredder.

- Håndbeskyttelse

PPE: Beskyttelseshandsker mod kemikalier.

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III.

CEN standards: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Vedligeholdelse: Opbevares på et tørt sted, væk fra varmekilder, og undgå udsættelse for sollys så meget som muligt.

Foretag ikke ændringer på handskerne, der kan ændre deres modstandsdygtighed, og påfør ikke maling, opløsningsmidler eller klæbemidler.

8.2.2.3 Åndedrætsværn:

PPE: Filtermaske til beskyttelse mod gasser og partikler.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

Karakteristika: «CE»-mærkning, kategori III. Masken skal have et bredt synsfelt og en anatomisk udformet form for at være forseglet og vandtæt.

CEN standards: EN 136, EN 140, EN 405

Vedligeholdelse: Bør ikke opbevares på steder, der er udsat for høje temperaturer og fugtige omgivelser før brug. Særlig være opmærksom på tilstanden af indåndings- og udåndingsventilerne i ansigtsadapteren.

Observationer:

Læs omhyggeligt producentens instruktioner vedrørende udstyrets brug og vedligeholdelse. Fastgør de nødvendige filtre til udstyret i henhold til risikoens specifikke karakter (partikler og aerosoler: P1-P2-P3, gasser og dampe: A-B-E-K-AX), og skift dem som anbefalet af producenten.

Nødvendig filtertype: A2

Bemærkninger: Handsker skal være af passende størrelse og passe godt til brugerens hånd, ikke være for løse eller for stramme. Brug altid med rene, tørre hænder. Materiale: PVC (polyvinylchlorid. Gennembrudstid (min.): > 480. Materialetykkelse (mm): 0,35.

SDS AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: Væske

Farve: Bleg gul

Lugt: Typisk for lavendel.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

Lugttærskel: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Smeltepunkt: Ikke anvendelig/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Frysepunkt: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 340°C

Antændelighed: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Nedre eksplosionsgrænse: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Øvre eksplosionsgrænse: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Flammepunkt: 67 °C

Selvantændelsestemperatur: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Nedbrydningstemperatur: Ikke anvendelig/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

pH: Ikke anvendelig/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Kinematisk viskositet: Ikke anvendelig/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Opløselighed: Ikke anvendelig/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Vandopløselighed: Ikke anvendelig/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Fedtopløselighed: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log værdi): Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Damptryk: 0,74 (Estimering baseret på angivelse af forordning (CE) nr. 1272/2008.)

Absolut massefylde: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

Relativ massefylde: 0,870 - 0,890 ved 20°C

Relativ dampdensitet: Ikke anvendelig/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Partikelegenskaber: Ikke anvendelig/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

9.2 Andre oplysninger

N/A

SDS AFSNIT 10: : Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:

Produktet frembyder ingen farer ved deres reaktivitet.

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil under de anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold (se afsnit 7).

10.3 Mulighed for farlige reaktioner:

Brandfarlig væske og damp.

10.4 Forhold, der skal undgås:

Holdes væk fra varmekilder, åben ild og sollys.

10.5 Inkompatible materialer:

Holdes væk fra oxidationsmidler og fra stærkt alkaliske eller sure materialer for at forhindre eksoterme reaktioner.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen nedbrydning, hvis det bruges til de påtænkte formål.

SDS AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

IRRITERENDE BLANDING. Stenk i øjnene kan forårsage irritation.
IRRITERENDE BLANDING. Dens gentagne eller længerevarende kontakt med hud eller slimhinder kan forårsage irriterende symptomer som f.eks
rødme af huden, blærer eller dermatitis. Nogle af symptomerne er muligvis ikke umiddelbare. De kan forårsage allergiske reaktioner på huden.

11.2 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008.

- LAVENDELolie - Indeks: N.A., CAS: 90063-37-9, EF-nr.: 289-995-2
Oral LD50 - 2000 mg/kg -rotter
Dermal LC50 - 2000 mg/kg - kaniner
3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ylacetat - Indeks: N.A., CAS: 115-95-7, EF-nr.: 204-116-4
Oral rotte LD50: 14600 mg/kg
- 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol - Indeks: N.A., CAS: 78-70-6, EF-nr.: 201-134-4
Oral LD50 (rotte): 2790 mg/kg
Dermal LD (kanin): > 5000 mg/kg
- OCIMENE - Indeks: N.A., CAS: 13877-91-3, EF-nr.: 237-641-2
LD50 oral (rotter):>5 g/kg
LD50 dermal (kaniner):>5 g/kg
- TERPINEN-4-OL - Indeks: N.A., CAS: 562-74-3, EF-nr.: 209-235-5
LD50 oral: 1,3 g/kg (rotte)
LD50 oral: 5 g/kg (kanin)

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

- (R)-p-Mentha-1,8-dien - Indeks: N.A., CAS: 5989-27-5, EF-nr.: 227-813-5
 Oral (rotte): LD50 4400 mg/kg
 Oral (mus): LD50 > 5500 mg/kg
 Dermal (kanin): LD50 >2000 mg/kg

11.3 Andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ikke komponenter med hormonforstyrrende egenskaber med indvirkning på menneskers sundhed.

Andre oplysninger

Der er ingen tilgængelige oplysninger om andre negative sundhedseffekter.

SDS AFSNIT 12: Økologisk information

12.1 Toksicitet

Der er ingen tilgængelige oplysninger om økotoksiciteten.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Der er ingen tilgængelige oplysninger om biologisk nedbrydelighed

Der er ingen tilgængelige oplysninger om nedbrydeligheden

Der er ingen tilgængelig information om produktets persistens og nedbrydelighed.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

N/A

12.4 Mobilitet i jord

N/A

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

< 1 % (R)-p-Mentha-1,8-dien

CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vand miljø.

Fisk (P.Promelas): LC50 33mg/l - 96t

Daphia magna: EC50 69,6 mg/l - 48t

vPvB-stoffer: - PBT-stoffer: Ingen

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber.

Dette produkt indeholder ikke komponenter med miljømæssige hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger.

Produktet er ikke påvirket af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Der er ingen tilgængelige oplysninger om andre negative virkninger for miljøet.

SDS AFSNIT 13: Bortskaffelseshensyn

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Smid ikke i kloaker eller vandveje. Affald og tomme beholdere skal håndteres og bortskaffes efter gældende, lokal/national lovgivning. Følg bestemmelserne i direktiv 2008/98/EF vedrørende affaldshåndtering.

13.1.1 Bortskaffelse af produkt/emballage:

Kemikalier skal bortskaffes i overensstemmelse med de respektive nationale regler.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

Kode for affaldet: 200126

Navn i henhold til direktiv 2000/532/EF: Andre olier og fedtstoffer end dem, der er nævnt i 20 01 25.

Produktemballage skal bortskaffes i overensstemmelse med de landespecifikke regler eller skal ske til et retursystem.

13.1.2 Affaldsbehandlingsrelevante oplysninger: N/A

13.1.3 Relevant information om bortskaffelse af spildevand: N/A

13.1.4 Andre bortskaffelsesbefalinger: N/A

SDS AFSNIT 14: Transportoplysninger

Transport efter ADR-regler for vejtransport, RID-regler for jernbane, ADN for indre vandveje, IMDG for sø og ICAO/IATA til lufttransport.

Land: Transport ad vej: ADR, Transport med jernbane: RID.

Transportdokumentation: Fragtbrev og skriftlig vejledning

Sø: Transport med skib: IMDG.

Transportdokumentation: Fragtbrev

Luft: Transport med fly: ICAO/IATA.

Transportdokument: Luftfragtbrev.

14.1 FN-nummer

UN-nr: UN1197

14.2 UN-forsendelsesnavn.

Beskrivelse:

ADR/RID: UN 1197, EKSTRAKTER, VÆSKE, til smag eller aroma, 3, PG III, (D/E)

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

IMDG: UN 1197, EKSTRAKTER, VÆSKE, til smag eller aroma (P-MENTHA-1,3-DIENE 1-ISOPROPYL4-METHYLCYCLOHEXA-1,3-DIENE ALPHA-TERPINENE), 3, PG III (57oC), MARIN FORURENING
 ICAO/IATA: UN 1197, EKSTRAKTER, VÆSKE, til smag eller aroma, 3, PG III

14.3 Transportfareklasse(r)

Klasse(r): 3

14.4 Pakkegruppe

Emballagegruppe: III

14.5 Miljøfarer

Havforurening: Ja

Farlig for miljøet

Transport med skib, FEm - Nødsedler (F - Brand, S - Spild):
 F-E,S-D

14.6 Særlige forholdsregler for brugeren

Etiketter:



Farenummer: 30

Bestemmelser vedrørende bulktransport ADR: Ikke tilladt bulktransport i henhold til ADR.

Fortsæt i overensstemmelse med punkt 6.

ADR LQ: 5 L

IMDG LQ: 5 L

ICAO LQ: 10 L

14.7 Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter.

Produktet transporteres ikke i løs vægt.

Materialesikkert datablad		
volant	Produktreference: Lavendel æterisk olie	Produkttype: Æterisk olie
	Batchnummer: L001/2024	Skabt af: Galen-N

SDS AFSNIT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

Produktet er ikke påvirket af forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

Produktet er ikke berørt af proceduren fastsat i forordning (EU) nr. 649/2012 vedrørende eksport og import af farlige kemikalier.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof/blanding af leverandøren.

SDS AFSNIT 16: Andre oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er blevet fuldstændig opdateret i overensstemmelse med forordning 453/2010/EU. Lavendelolie er et produkt, der bruges i kosmetik- og parfumeindustrien og en komponent i den farmaceutiske industri. Oplysningerne er baseret på pålidelige og kendte data. Dette SDS annullerer og erstatter enhver tidligere udgivelse.