

Sikkerhedsdatablad

1. PRODUKT- OG VIRKSOMHEDSIDENTIFIKATION

1.1 Produktnavn: HydroPure T/S- Fair

1.2 Anbefalet brug af kemikaliet og begrænsninger i brugen: Kosmetisk

Distributør: Iredale Cosmetics, Inc.

Kontaktnummer: 413-644-9900

2. IDENTIFIKATION AF FARER

2.1 Klassificering af farerisiko: Ingen

2.2 Andre farerisici, som er ikke inkluderet i klassifikationskriterierne: Ingen

3. SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER

Kemisk navn	vægt-%	Funktion	CAS#
Ingen			

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

ØJENKONTAKT

Vaskes ud med masser af vand

4.1 Øjenkontakt: Ingen kunstvanding

4.2 Hudkontakt: Ikke farligt

4.3 Indånding:

4.4 Indtagelse: Skyl munden og søg straks lægehjælp.

4.5 Angivelse af øjeblikkelig lægehjælp og notat til lægen:

Ingen særlige foranstaltninger påkrævet

5. FORANSTALTNINGER TIL BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Egnede (og uegnede) slukningsmidler: Vand, skum, pulver, CO₂

5.2 Specifikke farer som følge af kemikaliet: Ingen

5.3 Særlige værnemidler og forholdsregler for brandmænd: Ingen

6. FORANSTALTNINGER VED UTILSIGTET

UDSLIP

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer: Ikke nødvendigt

6.2 Miljømæssige forholdsregler og beskyttelsesprocedurer: Lad ikke produktet nå kloaksystemet eller noget vandløb.

6.3. Metoder og materialer til indeslutning og

ning u

Absorb liquid components with liquid-binding material and e
minor jet amounts with water.

te

MIXING AND STORAGE

cautions for safe handling :
nditions for safe storage :

elf - life :

No special measures required.
Should be stored at room temperature (4~35°C) in a tightly cl
and lightproof container
2 year

POSURE CONTROLS & PERSONAL PROTECTION

ontrol parameters :

None

ppropriate engineering controls :

None

ersonal protective equipment :

None

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9

0. STABILITY D REACTIVITY

None
None
None
None
None

oncern on the likely rout of exposure : Here are no toxicological data existing for this product

Hz : hazards information

Acute toxic :

Skin corrosive/irritant :

Serious eye damage / e irritation :

Respiratory sensitizatic

Skin sensitization :

Carcinogenicity :

Germ Cell Mutagenicit.

Reproductive toxicity :

Specific target organ to sity

Specific target organ to sity
(single exposure) :

Specific target organ to sity
(repeated exposure) :

Aspiration hazard :

None
None
None

12. ØKOLOGI OG

MILJØ

	Inge
12.1 Akvatisk og terrestrisk økotoksicitet :	n
12.2 Persistens og nedbrydelighed :	Inge
12.3 Bioakkumulerende potentiale :	n
12.4 Mobilitet i jord :	Inge
12.5 Andre bivirkninger :	n

Inge

13. OVERVEJELSER OM**BORTSKAFFELSE**

13.1 Bortskaffelsesmetode :	n
13.2 Forholdsregler ved bortskaffelse :	Ingen
(Herunder bortskaffelsesmetode for kontamineret beholder og emballage)	Skal bortskaffes i et forbrændingsanlæg Bortskaffelse skal ske i henhold til officielle bestemmelser.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet er ikke klassificeret.

15. LOVGIVNINGSMÆSSIGE**OPLYSNINGER**

Mærkning som farligt gods er ikke påkrævet.

16. OTBER INFORNi TION

Oplysningerne heri er givet i god tro og svarer til vores nuværende viden og erfaring. Sikkerhedsdatabladet tjener som en beskrivelse af produktet med hensyn til nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Indikationerne har ikke betydningen af garantier på ejendomme.

Dato.2023.03.22



1755 Victory Blvd, Glendale, CA 91201
Tel: 818.547.3221 Email: analytical@accubiochem.com
www.accubiochem.com

To: Exquisite
5000 Rivergrade Rd.
Baldwin Park, CA 91706

COA No.:	A-EN12012-02
COA Date:	12/05/22
Sample Rec'd Date:	12/01/22
ISO/IEC 17025:2017 Standard	Page 1 of 1

ANALYTICAL CERTIFICATE OF ANALYSIS

Sample Description: *IC- HydroPure T/S- Fair 1*
Sample Batch/Lot No.: *2102 (40C/FG/AM)*
ACCU Laboratory Ref.: *21051444*
Test Method: *ACCU #: C-099 (ICP-MS)*
Purchase Order No.: *N/A*
Notes: *N/A*

Analysis:	Results:
Arsenic (As):	0.010 PPM
Cadmium (Cd):	0.001 PPM
Mercury (Hg):	0.002 PPM
Lead (Pb):	0.014 PPM

Approved By:


Vana Haj Indarajan, Laboratory Director

The results of this test relate only to the samples tested. This test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the lab. ACCU Labs shall have no liability to anyone with respect to any interpretation or use of the COA report, decisions made, or actions taken as a result of or based on the data reported.

Document Information			
File Name and Version:	21051444 - Certificate of Analysis - Analytical 01	File Copy Date:	11/05/22
Status:		Approved by: Vana Haj Indarajan	